ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ










MIKROMIR

Оборудование для благоустройства представляет собой устойчивую конструкцию и состоит из каркаса и цилиндрического корпуса.



ЭЛЕМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Каркас выполнен из металлической трубы диаметром не менее 25 мм. Цилиндрический корпус выполнен из гнутого листа металла толщиной не менее 0,5 мм с перфорацией и крепится к каркасу.

Весь крепеж, скобы, талрепы, рыма и цепи выполнены из нержавеющей стали.


Металлические элементы покрыты порошковыми красками, за исключением элементов из нержавеющей стали.


Сварные швы гладкие и исключают возможность травмирования пользователей при контакте.


1/2 02/2025



РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ВИДЕ








ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Габаритные размеры	414 x 290 x 957 мм
Масса	13 кг
 Глубина монтажа	150 мм на анкерные шпильки
Варианты крепления	на бетонную поверхность
 Срок эксплуатации	20 лет
Гарантия на продукцию	2 года

СХЕМЫ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ







УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

С целью повышения качества и безопасности продукции, в технический паспорт изделие могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).

Россия, Калининградская область, Светловский городской округ, г. Светлый, ул. Заводская, 1

+7 800 201-86-40

info@mikromir.space

mikromir.space

